

---

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 03.05.2016 klo 17.00 - 18.35	
<b>Kokouspaikka</b>	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone	
<b>Saapuvilla olleet jäsenet</b>	Paula Ahopelto	puheenjohtaja
	<del>Virpi Labba</del>	<del>varapuheenjohtaja</del>
	Elli-Marja Kultima	jäsen
	Alpo Peltovuoma	jäsen
	<del>Hannu Ranta</del>	<del>jäsen</del>
	<del>Antti Tonteri</del>	<del>jäsen</del>
	<del>Petri Pettissalo</del>	<del>jäsen</del>
	Pasi Ikonen	varajäsen
	Ulla-Maija Syväjärvi	varajäsen
<b>Muut saapuvilla olleet</b>	<del>Jari Rantapelkonen</del>	<del>kunnanjohtaja</del>
	<del>Birgitta Eira</del>	<del>khall:n edustaja</del>
	<del>Sari Keskitalo</del>	<del>khall. puheenjohtaja</del>
	<del>Kimmo Lämsä</del>	<del>esitt. pöytäk.pitäjä</del>
	<del>Eino Mäkelä</del>	<del>esitt. pöytäk.pitäjä</del>
	Kalevi Keskitalo	esitt.-pöytäk.pitäjä
<b>Asiat</b>	§ 53 - 62	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus</b>	Paula Ahopelto puheenjohtaja	Alpo Peltovuoma puheenjohtaja § 54
	Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä	
<b>Pöytäkirjan tarkastajat</b>	Elli-Marja Kultima	Pasi Ikonen
<b>Pöytäkirja on nähtävänä</b> <b>Enontekiön virastotalolla</b>	____/____ 2016	

Asialista:

- 53 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  
54 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1 LEPPÄJÄRVEN URA -  
ERÄMAAKOTA REITITILINJAUS  
55 § AVUSTAJAKUTSU JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄLAITTEISTON  
TOIMITTAJAN VALINTA  
56 § KILPISJÄRVEN TULLIN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN  
POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY  
57 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO PELTOVUOMAN KOULUN SISÄPUOLISTEN  
MUUTOSTÖIDEN TEKEMISEKSI  
58 § KYÖSTI MÄKITALON IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMESTA  
59 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN  
KÄYTTÄMINEN  
60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA -ILMOITUKSET  
61 § ILMOITUSASIAT  
62 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

---

**Tekn.ltk. 53 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

**Ehdotus:**

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

**Päätös:**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elli-Marja Kultima ja Pasi Ikonen

Työjärjestys esityslistan mukaisena.

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

**Tekn.ltk. 54 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1  
LEPPÄJÄRVEN URA - ERÄMAAKOTA REITILINJAUS**

Tekn.ltk 12.01.2016 6 §  
Tekn.ltk 05.04.2016 45 §

Teknisen lautakunnan kokouksen 27.10.2015 päätöksen mukaisten reittilinjausten jälkeen on ilmennyt esteitä jotka eivät olleet tiedossa moottorikelkkareitin uutta linjausta esitettäessä.

Leppäjärven kelkkauralta Erämaakodalle johtavan 27.10.2015 esitetyn linjauksen kohdalla on samalle kohdin, tontille 47-401-6-22 perustettu rasite, jota ei oltu merkitty aikaisemmin tarkastettuihin karttoihin. Rasitteen päälle ei moottorikelkkareittiä voida perustaa.

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.

Omakotitalojen lähetyvillä ( alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen omistajat sitä vaativat.

**Päätös:**

Päätettiin selvittää vaihtoehtoisia reittilinjauksia, jotka eivät sijoittuisi lähelle yksityisasutusta. Esittelijä neuvottelee maanomistajien/ edustajien kanssa mahdollisuudesta sijoittaa moottorikelkkareitti lautakunnan esittämiin vaihtoehtoisiin linjauspaikkoihin.

Paula Ahopelto jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Alpo Peltovuoma.

-----

Tekn. ltk 5.4.2016 § 45

Tekninen osasto selvitti vaihtoehtoiset reittilinjaukset lautakunnan 12.1.2016 § 6 päätetyn tahdon mukaisesti. Reittilinjausten maanomistajille lähetettiin 2.2.2016 päivätty kuulemiskirje, jonka liitteenä oli kartta sekä vastauslomake. Kuulemiskirjeet lähetettiin kahdelle maanomistajalle, joita lautakunnan ehdottamat reittilinjaukset lähinnä koskivat.

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

Tilan 047-401-6-27 maanomistaja palautti kuulemislomakkeen 8.2.2016 päivätyllä kieltävällä vastauksella sekä liitti vastaukseensa 2-sivuisen kannanoton. (Asiakirjat liitteenä 1)

Tilan 047-401-5-68 maanomistaja palautti kuulemislomakkeen 12.2.2016 päivätyllä kieltävällä vastauksella. (Asiakirjat liitteenä 2)

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.

Omakotitalojen lähetyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen omistajat sitä vaativat.

**Perustelu:**

Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja matkailijoiden palvelun takaamiseksi.

**Päätös:**

Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää.

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

-----

**Tekn ltk 3.5.2016 § 54**

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.

Omakotitalojen lähetyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen omistajat sitä vaativat.

**Perustelu:**

Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja matkailijoiden palvelun takaamiseksi.

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan. Mahdollisesti rakennettavaan meluaitaan jätetään kulkuaukko tonttien rajakohtaan.

Elli-Marja Kultima jätti eriävän mielipiteen.

-----

**Tiedoksi:**

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

**Tekn.ltk. 55 § AVUSTAJAKUTSU JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄLAITTEISTON TOIMITTAJAN VALINTA**

Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset avustajakutsu ja kulunvalvontajärjestelmän laitetöimituksista 12.1.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä (Liite 1). Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 25.2.2016 (liite 2). Lisäksi tarjouspyyntö toimitettiin kuudelle tunnetulle laitetöimittajalle.

Tarjouspyyntö käsitti Luppokodin, Ounasmajojen, Aspa:n sekä Hetanranta B:n asiakkaiden tarpeeseen esitetyt laitteistot. Hoitohenkilökunnan GSM-älypuhelimet (15 kpl) sekä PC-laitteen 19" näytöllä.

Määräpäivään 25.2.2016 mennessä saapui kolme tarjousta. (Avauspöytäkirja liitteenä 3). Tarjouksia tarkemmin selvitettäessä todettiin, ettei Vivago Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen, joten se jouduttiin hylkäämään.

Hyväksytyyn tarjouksen jättäneiden laitteistovalmistajien laitteistoihin tutustuttiin perusturvahenkilöstön (sosiaalisihiteeri, sosiaaliohjaaja, Luppokodin vastaava hoitaja sekä Aspan asumispalveluvastaava) sekä esittelijän toimesta. Tunstall Oy:n edustaja Jani Hämäläinen kävi paikanpäällä esittelemässä laitteistojaan. Everon Oy:n laitteistoihin tutustuttiin etäyhteydellä, esittelijänä Tommi Lunden ja Kirsi Ylinen.

Laitteistoesittelyssä tuli esille seuraavat seikat:

1. Laitteistot olivat hyvin pitkälle samankaltaiset sisältäen tarjouspyynnön mukaiset laitteet.
2. Everon Oy:n laitteisto antaa tiedon asiakkailla olevien laitteistojen vikatilasta päätelaitteelle tai hoitajien älypuhelimiin mikäli rikkoontumisia tapahtuu. Tunstall Oy:n laitteistolla ei tällaista toimintoa ole.
3. Everon Oy:n tarjous sisältää tukiasemiin tulevat sim-kortit 44kpl. Palvelumaksu laitteistolla on 386,88 €/kk. Tunstall Oy:n tukiasemien toimitukset eivät sisällä sim-kortteja, joten niiden hankinta kuuluu tilaajan kustannettavaksi. Tunstall Oy:n laitteistolla ei ole palvelumaksuja.

Laite-esittelyn pohjalta on laadittu pisteytystaulukko tarjouspyynnössä esiteltyjen painoarvojen mukaisesti (liite 4).

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta päättää valita avustajakutsu- ja kulunvalvontajärjestelmälaitteiston toimittajaksi Everon Oy:n tarjottuun hintaan 34452,70€ alv. 0%.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan.

-----

**Tiedoksi:**

Everon Oy  
Tunstall Oy  
sosiaaliltk  
Kiinteistö Oy Ounasmajat/Mirja Tervo

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---



**Tekn.ltk. 56 § KILPISJÄRVEN TULLIN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN  
POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY**

Senaatti-kiinteistöt on hakenut ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista koskien I-luokan pohjavesialueen jätevesien käsittelyä Siilasjärven pohjavesialueella. Poikkeamishakemus koskee Kilpisjärven tulliaseman ja sen yhteydessä olevien rivitalojen jätevesien käsittelyä pienpuhdistamon avulla. Kiinteistöllä on tällä hetkellä käytössä maahanimeyttämö, joka puretaan tulliaseman saneeraustöiden yhteydessä.

**Jätevesisuunnitelma**

Jätevesisuunnitelman on laatinut Ramboll Oy. Suunnitelmassa esitetään asennettavaksi Labko BioKem 20-pienpuhdistamo. Vedenkulutus on arvioitu olevan noin 1,7m<sup>3</sup>/vrk mikä vastaa asukasvastinelukua 11. Käsitellyt jätevedet puretaan tullirakennuksen eteläpuolella sijaitsevalle noin 1 hehtaarin kokoiselle suoalueelle avo-ojien kautta. Vedet puretaan ojaan saattolämmityksellä varustetun putken kautta. Oja verhoillaan pienlouheella.

Hakemuksessa esitetään, että pohjaveden laadun seuranta varten alueelle asennetaan pohjaveden havaintoputki, josta suunnitelman mukaan otetaan puhdistamon käyttöönoton jälkeen 3 vuoden ajan pohjavesinäytteet kesä- heinäkuun aikana. Ennen järjestelmän käyttöönottoa otetaan pohjavedestä vertailunäyte. Näytteistä tutkitaan mikrobiologiset indikaattorit sekä PH, sähkönjohtavuus, kokonaistyppe, nitraatti, nitriitti, ammonium sekä kemiallinen hapenkulutus. Näytteenottoa jatketaan, mikäli näytteissä havaitaan kohonneita pitoisuuksia tai laitteiston toiminnassa on esiintynyt häiriöitä.

Jäteveden puhdistamon puhdistustehoa seurataan käyttöönoton jälkeen kiintoaineksen mittaustestillä ensimmäisen vuoden ajan kahden viikon välein ja sen jälkeen kuukausittain. Kiintoaineksen mittaustestin lisäksi ensimmäisen vuoden aikana otetaan näytteenottokaivosta kaksi laboratoriossa tutkittavaa näytettä (kesällä ja talvella) ja sen jälkeen vuosittain kesällä.

**Pohjavesialue**

Kilpisjärven tulliasema sijaitsee Siilasjärven vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään. Aluehallintovirasto on 15.5.2014 myöntänyt

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

Enontekiön Vesihuolto Oy:lle luvan uuden pohjavedenottamon rakentamiseen sekä 500m<sup>3</sup>/vrk pohjaveden ottamiseen siitä.

Luvitettu vedenottamo sijaitsee noin 500 metrin päässä suunnitellusta hankealueesta pohjoiseen virtaussuunnan yläpuolella. Vedenottamoa ei ole rakennettu. Pohjavesialueen luokkamuutos on tehty keväällä 2015. Hankealue sijaitsee vedenottamon arvioidulla kaukosuojavyöhykkeellä.

Kilpisjärven tullin muutostöistä on laadittu vesistövaikutus- ja Natura-arviointi. Kainuun ELY-keskus on luonnonsuojelulain 65§:n mukaisessa lausunnossaan todennut, että vesistövaikutusten kannalta parhaana vaihtoehtona olisi johtaa käsitellyt jätevedet Siilasjärveen pintavalutuksella suon kautta.

### **Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön kannanotto**

ELY-keskus toteaa, että lähtökohtaisesti pohjavesialueelle ei johdeta puhdistettujakaan jätevesiä (YSL 17§)

Lapin ELY-keskus kiinnittää jätevesisuunnittelussa huomiota seuraaviin asioihin:

Kiinteistön jätevedet tulee johtaa viemäriverkostoon, mikäli sellainen rakennetaan alueelle. Pienpuhdistamisen rakentaminen tullia varten voi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan olla tässä tapauksessa mahdollista, mikäli jäljempänä esitetyt asiat otetaan huomioon. Jätevesien umpisäiliöratkaisu on alueella hankala toteuttaa, sillä näiden jätevesien vastaanottopaikka on noin 170 kilometrin päässä.

Jätevesien määrä on tarpeellista pitää mahdollisimman vähäisenä, esim. vettä säästävin kalustein. Kuivakäymäläratkaisua tulee myös harkita. Käytettävien pesuaineiden tulee olla neutraaleja.

Alueen erityisluonne huomioiden tavanomaisen pienpuhdistamon puhdistustehoa ei tässä tapauksessa voi pitää riittävänä. Hankkeesta vastaavaan on varmistettava, että käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Järjestelmän on oltava tiivis, rakenteeltaan riittävän luja ja kestävä. Rakenteiden kunto ja tiiveys on tarkistettava vähintään 5 vuoden välein. Putkien liitoskohtien tiiviyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mahdolliset ylivuodot eivät saa mennä käsittelemättömänä maastoon.

Puhdistetut jätevedet suunnitellaan ohjattavaksi suopainanteeseen. Suon turpeen paksuus ja turpeen alapuolisen maaperän laatu tulee

---

**Ltk**                      **Khall**                      **Kv**                      **Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:**

**Enontekiöllä** \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

selvittää etukäteen. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa tiiviisti vain sellaiseen kohtaan, jossa on turvetta ja turpeen alapuolinen maaperä on tiivis.

Pienpuhdistamon käyttäminen ja säästäminen vaatii perehtyneisyyttä. Puhdistamon huoltoon tulee nimetä vastuuhenkilö, joka myös perehtyy järjestelmän hoitoon. Puhdistamoiden sisäänajovaihe venyy usein hyvin pitkäksi, jolloin myös puhdistusteho jää heikoksi. Jotta puhdistamo toimisi hyvin mahdollisimman pian, käyttöönottovaiheen ja käytön opastuksen tulisi hoitaa ko. laitteistoon perehtynyt taho.

Tarkkailun avulla varmistetaan puhdistamon puhdistusteho ja mahdolliset ympäristövaikutukset. Lapin ELY-keskus esittää, että pohjaveden laadun tarkkailua tulee tehdä kahdesta pohjaveden havaintoputkesta. Liitekartassa on esitetty ehdotetun havaintopaikan lisäksi täydentävä havaintoputken paikka. Havaintoputkien asennuksen yhteydessä tulee havainnoida myös maaperän laatu ja pohjaveden pinnan korkeus. Havaintoputki tulee asentaa riittävän syväälle (useita metrejä ylimmän pohjaveden pinnan alapuolelle), jotta se ei ole kuiva vähäsateisenakaan kautena. Asennuksesta tulee tehdä putkikortti.

Pohjaveden havaintoputkista tulee jatkaa vähintään kerran vuodessa tehtävää näytteenottoa niin kauan, kun puhdistettuja jätevesiä johdetaan pohjavesialueelle. Näin voidaan havaita myös mahdolliset pitkän ajan muutokset ja tehdä suunnitelmat haittojen torjumiseksi.

Pienpuhdistamosta lähtevän käsitellyn jäteveden laatua tulee myös seurata suunnitellusti niin kauan, kun järjestelmä on käytössä. Mikäli häiriötä ilmenee, tulee näytteenottoa tihentää. Myös suopainanteen jälkeen lähtevän ojaveden laatua tulee tarkkailla esimerkiksi kerran vuodessa. Hankkeessa vastaavan tulee suunnitella ojanveden tarkkailupaikka. Purkupaikkaa tulee havainnoida myös mahdollisten muutosten toteamiseksi (esimerkiksi lajisto) ja tilanne on hyvä havainnoida sekä kuvin, että sanallisesti. Tarkkailutietojen raportointi tulee suunnitella etukäteen. Tiedot on tarpeen toimittaa myös ELY-keskukselle.

Asiassa on hyvä huomioida, että puhdistamon käyttöpäivä- ja huoltokirjat tulee pitää ajan tasalla. Jätevesijärjestelmän asiakirjat tulee säilyttää kiinteistöllä.

### **Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräykset**

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2012 § 40 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:ssä tarkoitetut kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2013.

Ympäristönsuojelumääräysten 5§:ssä Talousjätevesien johtaminen ja käsittely, on pohjavesialueiden jätevesien käsittelystä I-luokan pohjavesialueella annettu seuraava määräys.

**I - luokan pohjavesialueilla on jätevesien kiinteistökohtainen käsittely kielletty.**

Ympäristönsuojelumääräysten 28§ Poikkeaminen:  
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja) :**

Tekninen lautakunta toteaa, että jätevesien käsittely paranee nykyisestä maahan imeyttämöstä kun uusi pienpuhdistamo otetaan käyttöön. Uusi laitteisto edellyttää kuitenkin osaavan ja vastuutetun henkilön nimeämistä järjestelmän käyttäjäksi.

Pohjaveden ja pienpuhdistamosta maastoon johdettavien vesien tarkkailusta tulee tehdä sopimus tarkkailuun perehtyneen laboratorion kanssa.

Tarkkailun avulla varmistetaan puhdistamon puhdistusteho ja mahdolliset ympäristövaikutukset. Pohjaveden laadun tarkkailua tulee tehdä kahdesta pohjaveden havaintoputkesta. Liitekartassa on esitetty ehdotetun havaintopaikan lisäksi täydentävä havaintoputken paikka. Havaintoputkien asennuksen yhteydessä tulee havainnoida myös maaperän laatu ja pohjaveden pinnan korkeus. Havaintoputki tulee asentaa riittävän syväälle (useita metrejä ylimmän pohjaveden pinnan alapuolelle), jotta se ei ole kuiva vähäsateisenakaan kautena. Asennuksesta tulee tehdä putkikortti.

Pohjaveden havaintoputkista tulee jatkaa vähintään kerran vuodessa tehtävää näytteenottoa niin kauan, kun puhdistettuja jätevesiä johdetaan pohjavesialueelle. Näin voidaan havaita myös mahdolliset pitkän ajan muutokset ja tehdä suunnitelmat haittojen torjumiseksi.

Pienpuhdistamosta lähtevän käsitellyn jäteveden laatua tulee myös seurata suunnitellusti niin kauan, kun järjestelmä on käytössä. Mikäli häiriötä ilmenee, tulee näytteenottoa tihentää. Myös

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

suopainanteen jälkeen lähtevän ojaveden laatua tulee tarkkailla esimerkiksi kerran vuodessa.

Hankkeessa vastaavan tulee suunnitella ojanveden tarkkailupaikka. Purkupaikkaa tulee havainnoida myös mahdollisten muutosten toteamiseksi (esimerkiksi lajisto) ja tilanne on hyvä havainnoida sekä kuvin, että sanallisesti. Tarkkailutietojen raportointi tulee suunnitella etukäteen. Tarkkailuraportit tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Lapin ELY-keskukselle.

Tekninen lautakunta hyväksyy poikkeamisen Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräyksen 5§:ään koskien Kilpisjärven tullin ja siihen liittyvien rivitalojen jätevesien käsittelyä I-luokan pohjavesialueella. Jätevesien käsittely hyväksytään hakemusasiakirjojen mukaisena edellä mainituin lisäyksin/tarkennuksin. Mikäli pienpuhdistamon puhdistusteho on riittämätöntä ja toiminnasta todetaan aiheutuvan pohjaveden pilaantumisen vaaraa, tulee viemärointi liittää Enontekiön Vesihuolto Oy:n verkostoon.

**Päätös:**

Tekninen lautakunta päätti vaatia kustannuslaskelmat liittymisestä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja vastaavasti nyt suunnitellun pienpuhdistamojärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ennen poikkeamisluvan käsittelyä.

Lautakunta pyytää asiasta Enontekiön Vesihuolto Oy:n lausunnon.

-----

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

**Tiedoksi:**

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

**Tekn.ltk. 57 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRRON ESITTÄMINEN PELTOVUOMAN  
KOULUN SISÄPUOLISTEN MUUTOSTÖIDEN TEKEMISEKSI**

**Selostus:**

Sivistyslautakunnan päättämien toiminnan muutosten vuoksi, mitkä koskevat Peltovuoman koulu- ja päivähoitotoimintaa, tulee koulun tiloja saneerata että ne soveltuvat sivistyslautakunnan päättämään toimintaan.

Muutostyöt pitävät sisällään seuraavaa:

Suojaustyöt	513
Rakennustekniikka	4000
Lvi-työt	136
Sähkötyöt	2043
sosiaalikulut	1375
Riskivaraus	1102
Keittiön muutostyöt	800
Yleiskulut 12%	875
ALV	2417
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>13261 €</b>

Kalusteet listan mukaan	10730 €
Alumiinirakenteinen ulko-ovi	2000 €
<b>Päivähoito yht.</b>	<b>25991</b>

Työ käsittää makuutilan rakentamisen nykyisen poikien PH:n ja PKH:n tiloista.

- Tiiliväliseinän  
purkaminen

- Lattiapinnoitteiden poisto ja uuden lattiapinnan valu  
ja muovimaton asennus

- kattopaneloinnin uusiminen ja  
lakkaus

- valaisinten  
uusiminen

- seinälaatoituksen purku, levytys ja uuden  
lasikuitutapetin asennus

- seinäpintojen maalaus koko  
päivähoitotilaa käsittäen

- keittiön suurtalouslaitteiden poiston keskilattialta, matalan

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

seinäosan rakentamisen

lieden taakse ja työtasopätkät lieden  
molemmin puolin

Sekä vesikatteen paikkaukset ja lämmityskaapeleiden uusimisen  
jiirien osalle, siten että ne ylettyvät räystäälle asti (4000€).

Kustannusarvio edellä esitetyille töille on 29 991€.  
Kustannusarvioon tulee lisätä n.5000€ ennalta arvaamattomille lisä-  
ja muutostöille.

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja) :**

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen  
kunnanvaltuustolle, että vuodelle 2016 investointiohjelmassa  
esitetyltä 099031 Kiinteistöjen osto 50 000€, osoitetaan Peltovuoman  
koulun muutos- ja saneeraustöihin 35 000€.

Samalla tekninen lautakunta esittää aloituslupaa Enontekiön  
kunnanhallitukselta investoinnin aloittamiseksi, mikäli Enontekiön  
kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron.  
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan.

-----

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Alpo Peltovuoma poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta  
klo 17.57

**Tiedoksi:**

Kunnanhallitus

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

---

**Tekn. ltk 58 § KYÖSTI MÄKITALON IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMESTA**

Kyösti Mäkitalo on 13.04.2016 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella irtisanoutunut kiinteistöhoitajan toimesta. Työsuhteen viimeinen työssäolopäivä on 31.07.2016. Irtisanoutumisilmoitus **liitteenä 1**

Kyösti Mäkitalo on ollut Enontekiön kunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti 1.8.1980 lukien ensin talonmiesnimikkeellä ja myöhemmin kiinteistöhoitaja nimikkeellä.

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja:**

Tekninen lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Kyösti Mäkitaloa pitkästä ja ansiokkaasta työsuhteesta Enontekiön kunnan palveluksessa.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan.

-----

**Tiedoksi:**

Kyösti Mäkitalo

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---



**Tekn. ltk 59 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-  
OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN**

**Kiinteistönluovutusilmoitukset:**

**Kohteet:** 47-404-79-4 Poikkivaara, määräala  
**Pinta-ala:** 80000 m<sup>2</sup>

**Kohteet:** 47-403-2-127 Eevertti, koko kiinteistö rakennuksineen  
**Pinta-ala:** 4150 m<sup>2</sup>

**Kohteet:** 47-404-21-17 Järämä, määräala  
**Pinta-ala:** 35000 m<sup>2</sup>

**Kohteet:** 47-404-43-11 Hukkakuru, koko kiinteistö  
**Pinta-ala:** 29570 m<sup>2</sup>

**Kohteet:** 47-401-31-37 Mattila, koko kiinteistö  
**Pinta-ala:** 4040 m<sup>2</sup>

**Kohteet:** 47-405-50-39 Ullankaltio, koko kiinteistö rakennuksineen  
**Pinta-ala:** 161900 m<sup>2</sup>

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan. Kultima Laurin kiinteistönluovutusilmoituksen käsittely siirrettiin Elli-Marja Kultiman jääviyden vuoksi seuraavaan kokoukseen.

-----

**Tiedoksi:**

Kunnanhallitus

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2016

---

---

**Tekn. ltk 60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA -ILMOITUKSET**

**Tekninen johtaja**

**Rakennustarkastaja**

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 06.04.-03.05.2016
- Tuottajavastuun uutiskirje

**Rakennusmestari-rakennustarkastaja**

**Ehdotus (raken nustumestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan.

-----

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---

**Tekn.ltk 61 § ILMOITUSASIAT**

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Kunnanhallitus:

- 11.4.16 § 97 Kilpisjärven uuden monitoimitalon pääpiirustusten hyväksyminen
- 11.4.16 § 98 Saananjuuren asemakaavoitustyön uudelleen käynnistäminen
- 11.4.16 § 99 Hetan alueen rantaosayleiskaava-alueella seijaitsevan ap/po-tonttien (Suonttajoki) myyntihinnan määrittäminen
- 11.4.16 § 107 Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

**Kirjeet:**

Apulaisoikeuskansleri

- Päätös 6.4.2016 Kunnan menettely verkkotiedottamisessa/Heta-Elena Heiskasen valitus

Lapin ELY-keskus

- 19.4.2016 Tulvatiedote 2/2016
- 19.4.2016 Lapin ELY-keskuksen varautuminen kevään 2016 tulviin
- 27.4.2016 tulvatiedote 3/2016
- 2.5.2016 Lapin joet nousemassa tulvakorkeuksiin.

Lapin liitto

- 15.4.2016 Länsi-Lapin maakuntakaava

Metsähallitus

- 15.4.2016 Liikkumis- ja tutkimuslupa Saanan luonnonsuojelualueelle / Friederike Gehrmann, Helsingin yliopisto/Biotieteiden laitos

**Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):**

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:**

Ehdotuksen mukaan.

-----

---

Ltk                      Khall                      Kv                      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Enontekiöllä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2016

---

---

**Tekn. ltk 62 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT**

Paula Ahopelto:

Kiinteistöhoitajan paikka tulee laittaa hakuun mahdollisimman pian. Pätevyysvaatimukseen tulee kiinnittää huomiota hakukriteereissä.

Elli-Marja Kultima:

Keinovuopion autonromut ja jätteet tulee siivota pois alueelta.

Ulla-Maija Syväjärvi:

Santa-Safarin jätteitä on mm. entisen Milin Majojen piha-alueella. Asiasta laitetaan siivouskehoitus kiinteistön omistajalle.

---

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2016

---