

Kokousaika	Tiistai 30.05.2017 klo 12.00 - 16.25	
Kokouspaikka	Kilpisjärvi, Enontekiön kunnan asunto	
Saapuvilla olleet jäsenet	Paula Ahopelto Virpi Labba Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma Hannu Ranta Antti Tonteri Petri Pettissalo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut saapuvilla olleet	Jari Rantapelkonen Birgitta Eira Sari Keskitalo Kimmo Lämsä Mauri Kivelä Kalevi Keskitalo	kunnanjohtaja khall:n edustaja khall. puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä esitt.-pöytäk.pitäjä esitt.-pöytäk.pitäjä (poistui klo 14.10)
Asiat	§ 64 - 78	
Pöytäkirjan allekirjoitus	Paula Ahopelto puheenjohtaja Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä	Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Mauri Kivelä esitt.-pöytäk.pitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Alpo Peltovuoma	Virpi Labba

Asialista:

- 64 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
65 § SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE REITTIASIASTA
66 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 KIIINTEISTÖJEN
KUNNOSTUS ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN
67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN
KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN
VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN.
68 § POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS PARTIOMAJA, KOTARAKENNELMA,
PUOLIKOTA/LAAVU, LIITERI/VARASTO JA KUIVAKÄYMÄLÄN RAKENTAMISEEN
TSAHKALJÄRVELLE
69 § POIKKEAMISHAKEMUS RAUHALA KONESUOJAN/VARASTON LAAJENTAMISEEN
KIIINTEISTÖLLE KILPISSAANA
70 § KÄSIVARREN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS JATUNIN KYLÄÄN
JATUNIN KALLIO- JA SORA-ALUEELLE
71 § KIIINTEISTÖNHOIDON NOKKAMIEHEN JA KUNNAN AUTOJEN YLEISHUOLLOSTA
VASTAAVAN HENKILÖN NIMEÄMINEN
72 § KIIINTEISTÖNHOITAJA KALEVI LAAKSON IRTISANOUTUMINEN
73 § KIIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN
KÄYTTÄMINEN
74 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA -ILMOITUKSET
75 § ILMOITUSASIAT
76 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT
77 § PÄÄTÖS MELUA JA TÄRIMÄÄ AIHEUTTAVAN TOIMINNAN ILMOITUKSESTA
78 § NATURA-TARVEHARKINNAN SEKÄ NATURA-ARVIONTIEN TEKIJÄN VALINTA
KILPISJÄRVELLE, KOHTEISIIN 1.POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAAKAAVA
2. VALTATIE 21. UUSI TIELINJAUS SEKÄ 3.TSAHKALJOEN
TULVASUOJAUS.

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn.ltk. 64 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ehdotus:

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Virpi Labba, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätettiin käsitellä ensimmäisenä § 65,70 ja 77. Muuten esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

Rakennusmestari-rakennustarkastaja poistui kokouksesta esittelemiensä pykälien jälkeen klo 14.10

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn.ltk. 65 § SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE REITTIASIASTA

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.3.2017 §77 palauttaa latuja ja moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tuli selvittää jäljempänä mainitut asiat.

1.Latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta,Kilpisjärvi,Ylikyrö) sekä latujen hoidon vastuutahot.

Kunta on huolehtinut kaikkien reittien siltojen kunnossapidosta ja mahdollisista puiden raivauksista

Hetan alueella latureittejä on n. 120km.

Kunnan hoidossa:

- valaistu kuntoratalatu+hiihtomaan pisto 12km
- Pahtajärven latu 18km
- Pyhäkeron itä- ja länsipuolen reitit 16km
- yhteensä 46km

Ounaksen tunturiladut Oy:n hoidossa n. 74km

Kilpisjärvellä hoidettuja latureittejä n. 40km

Raattaman ladut ry:n hoidossa n.100km, joista Enontekiön puoleisella osalla n.60km

Hetan alueella olevia kunnan hoidettavia latureittejä ajetaan tampparilla seuraavasti:

- valaistu kuntoratalatua lokakuun alusta huhtikuun loppuun (8kk)arkipäivin tarpeen mukaan. Jos latu kunnostetaan joka toinen arkipäivä em.ajan, tulee siitä 88 x 12km yht. **1056km**
- Pahtavaaran lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo kerran viikossa. Kunnostusmatka yhteensä 12x18km yht. **216km**
- Pyhäkeron lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo arkipäivisin tarpeen mukaan. Ajokilometrit tampparilla n.35 x16km yht. **560km**

EM. mukaan rinnetampparilla Prinotth T4S ajetaan latuja n.**1832km/v**

Toteutumavertailussa momentilla 042321 lähiliikuntapaikat ja ladut

Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on 51900€/v

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____/_____ 2017

Menokohdassa ei ole eritelty latuja erikseen, vaan siihen kuuluvat kaikki kustannukset, jotka ovat syntyneet lähiliikuntapaikkojen kuten jääkiekkokaukalojen, pururatojen, leikkikenttien ja latureittien hoidosta ja kunnossapidosta.

Oletuslaskelmana kustannukset ovat Hetan latujen kunnossapidosta seuraavat:

Kun aikaisemmin ilmoitimme pyhäkeron lenkin työajaksi 1,5h/kertakäynti ja reitin pituus on 16km tulee työajaksi 0,094h/km

Liikuntapaikanhoitajan kokonaistuntipalkka on n.15€
Rinnetampparin omakustannushinta on n.50€/h

Tulee kilometrihinnaksi $0,094 \times 65\text{€}/\text{h} = 6,11\text{€}/\text{km}$

Em. laskelman mukanaan Hetan alueen latuhoitokustannukset ovat $6,11\text{€}/\text{km} \times 1832\text{km} = \underline{11200\text{€}/\text{vuosi}}$

Moottorikelkkaurat

Kunnan alueella moottorikelkkauria on kaikkiaan n.526 km, joista kunnan ylläpitämiä n.345 km.

Toteutumavertailussa menokohdalla 042322 moottorikelkkareitit

Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on 11000 €/v. toteutumasta.

Kilometrikustannus on siten n.32€/km

Kalusto

Latu- ja rinnekoneena toimii rinnetamppari Prinoth T4S. Lisäksi reittityökoneena on käytössä Lynx Jeti, Lynx 600sdi (vanha latukone Paana, ei käytössä)

Ehdotus: Rkm -rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi:

Kunnanhallitus

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä _____/_____ 2017

**Tekn.ltk. 66 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSOITUS KOHTEESTA 099065
KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN**

Tekn.ltk 18.05.2016 52 §

Selostus:

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tutkimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikatteesta saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäisen aluskate on pahoin vaurioitunut koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät välipohjaan esteettömästi. Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kertovat pitempi aikaisista vuodoista. Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämiseksi.

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana.

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavanlaiset työt:

- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen.
- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus.
- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle.
- Pinta- ja alushuovan asennus(sis. reunapellit, läpiviennit).
- Otsalautojen ja mahdollisesti aluslaudoituksen uusimisen, liittyy lumilukkojen rakentamiseen sekä maalaus.
- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille

Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointikoneen kanssa, tämä on syytä uusida samalla sekä muuttaa kanavistot yläpohjassa tarpeellisin osin jotta liesituuletin saadaan omalle suoralle poistolle ulos.

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkistaa sekä lisätä puhallusvilla yläpohjaan 20-30cm.

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen huoltomaalaus sekä tarkistetaan ja tarpeen mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet.

Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on XX XXXE

Kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle eläinlääkäritalon remonttiin XX XXX€ investointimäärärahaa sekä investoinnin aloituslupaa. Investointi katetaan investointiohjelman kohdasta 099065 kiinteistöjen kunnostus (30 000€)

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta merkitsee asian valmistelun tiedoksi ja siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Muutetun ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tekn. ltk 30.5.2017 § 66

Selostus:

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tutkimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikatteen saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäinen aluskate on pahoin vaurioitunut koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät välipohjaan esteettömästi. Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kertovat pitempi aikaisista vuodoista. Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämiseksi.

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana.

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavanlaiset työt:

- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen.
- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus.
- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle.
- Pinta- ja alushuovan asennus, (sis. reunapellit, läpiviennit).

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

- Otsalautojen ja aluslaudoituksen uusimisen, lumilukkojen rakentamiseen sekä pintamaalaus.
- Tuulenojaimien rakentaminen sivuräystäille

Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointikoneen kanssa, tämä on syytä uusita samalla sekä muuttaa kanavistot yläpohjassa tarpeellisina osin jotta myös liesituuletin saadaan omalla suoralla poistolle ulos.

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkistaa sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm.

Kiinteistöllä käynnin yhteydessä havaittiin lisäksi että ullakkotilan palokatko on syytä muuttaa nykyisten määräysten mukaiseksi, korjata piha-alueen kallistukset sekä poistaa kasvanut puusto rakennuksen välittömästä läheisyydestä.

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen maalaus, uusitaan ulkovuorilaudoitusta tarpeellisilta osin, tarkastetaan vesipellitykset sekä tarkistetaan ja tarpeen mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet.

Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on liitteen 1/66§ mukaisesti 53 490 € alv 0%.

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle eläinlääkäritalon remonttiin 54 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €)

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan, 54 000€ siirron kohteeseen Eläinlääkäritalon remontti.

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa

Tiedoksi:

Enontekiön kunnanhallitus

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä _____/_____ 2017

**Tekn.ltk. 67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116
JYPPYRÄN KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN
VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN.**

Selostus:

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 1.8.2017 alkaen. Sivistyslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta laatii hyväksyttävät suunnitelmat, kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen.

Muutostyön vaatimat toimenpiteet:

- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi
- portaan alle vaunutila
- portaan yläpuolisen katoksen laajennus
- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle
- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen
- WC:n laajennus ja kalustus
- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan
- ovien muutostöitä
- keittiön välilaahtoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi
- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin
- tarvittavat sähkö ja putkityöt

Koulupuolen muutostyöt

- Opettajain taukotilan keittiökalusteet

Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta.

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 2/67§ mukaisesti 36 844 €

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin, 37 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €)

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan, 37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____ / _____ 2017

Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-
rakennustarkastaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa

Tiedoksi:

Enontekiön kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

**Tekn. ltk 68 § POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS PARTIOMAJA,
KOTARAKENNELMA, PUOLIKOTA/LAAVU, LIITERI/VARASTO JA KUIVAKÄYMÄLÄN
RAKENTAMISEEN TSAHKALJÄRVELLE**

Tekn.ltk 18.05.2016 59 §

Metsähallitus on hakenut poikkeamislupaa partiomajan, kotarakennelma, puolikoti/laavun, liiteri/varaston ja kuivakäymälän rakentamista varten.

Kylä	893 Valtionmaa
Tila	ENONTEKIÖN VALTIONMAA I
Kiinteistötunnus	047-893-0010-0001
Kaavoitustilanne	Ei kaavaa
Kielto	MRL 72 § ja 171 §.
Pinta-ala	409423,7 ha
Haettava kerrosala	66,0 k-m ²
Kerrosluku	1
Hallintaperuste	Suomen valtio/ Metsähallitus
Rantaviivan mitta	n. 100 m
Tulvavaara	Ei ole

Liitteenä 1/§59 selostus poikkeamishakemuksesta Metsähallitus ja liitteenä 2/§59 rakennuslupatilanekartta 2017-05-17.

Museoviraston kiinteä muinaisjäännös 1000002889:

"Kvartsiittikeskittymä sijaitsee valtatiestä 21 noin 1 km koilliseen, Tsahkaljärven lounaispäässä, järvestä lounaaseen, Kilpisjärveen virtaavan Tsahkaljoen suun eteläpuolella. Paikalla on hieman muita alueen kiviä suurempi kivilohkare, jonka korkeus on 1,5 m. Sen koillispuolelta on löytynyt hyvälaatuisia kvartsiittia noin 1,2 kg verran. Kvartsiitti (KM 25175:1-17) oli 30 x 40 cm kokoisella alueella, maanpinnasta 0-20 cm syvyydessä. Kyseessä lienee jonkinlainen raaka-ainevarasto. Lähistöllä ei ole havaittu työskentelypaikkaa tms.

Vuoden 2008 inventoinnissa paikkaa ei löydetty aiemmin ilmoitetulta alueelta. Myöskään vuoden 2010 selvityksessä ei löydetty lainkaan iskoksia löytöpaikalla, joka aiemman valokuvan perusteella voitiin tunnistaa. Mikäli kyse on raaka-ainevarastosta, voidaan arvioida, että kaikki sen kvartsiitti on viety kokoelmiin, eikä muinaisjäännöstä näin ole jäljellä. On kuitenkin mahdollista, että maaperässä on edelleen havaitsemattomia löytöjä, jolloin kyse olisi raaka-aineen louhintapaikasta tai muusta muinaisjäännöksestä."

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____ / _____ 2017

Ehdotus: Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi asian valmistelun ja edelleen päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta saadaan Käsivarren paliskunnan lausunto asian käsittelyyn.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tekn. ltk 30.5.2017 § 68

Liitteenä 1/§68 selostus poikkeamishakemuksesta Metsähallitus ja liitteenä 2/§68 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17.

Mahdollinen Käsivarren paliskunnan lausunto käsitellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteenä 3/§68 Käsivarren paliskunnan lausunto.

Ehdotus: Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin ehdoin:

- maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä rakentamistoimenpiteen yhteydessä ei ole sallittua muuta kuin vain rakennusten vaatimilta aloiltaan
- alueella voimassa olevia rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee muutoin noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa tai toimenpidelupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 30.6.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava
- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Perustelu:

Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 171-174 §:t ja 187 §.
Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.
Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.
Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi:

Hakija
Lapin ELY-keskus

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

**Tekn. ltk 69 § POIKKEAMISHAKEMUS RAUHALA KONESUOJAN/VARASTON
LAAJENTAMISEEN KIINTEISTÖLLE KILPISSAANA**

Tekn.ltk 18.05.2016 61 §

Kilpissafarit Hannu Rauhala on hakenut poikkeamislupaa konesuoja/
varastorakennuksen laajentamista varten.

Kylä	Kelottijärvi 402
Tila	Kilpissaana
Kiinteistötunnus	047-402-0042-0022
Kaavoitustilanne	Asemakaava
Kielto	MRL 58 § ja 171 §.
Pinta-ala	2240
Haettava kerrosala	77,0 k-m ²
Kerrosluku	1
Hallintaperuste	Vuokratontti
Rantaviivan mitta	Ei ole
Tulvavaara	Ei ole

Liitteenä 1/§61 selostus poikkeamishakemuksesta Kilpissafarit Hannu
Rauhala ja liitteenä 2/§61 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17.

Ehdotus: Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi asian valmistelun ja edelleen
päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta
saadaan Saamelaismuseo Siidan lausunto asian käsittelyyn.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tekn. ltk 30.5.2017 § 69

Liitteenä 1/§69 selostus poikkeamishakemuksesta Kilpissafarit Hannu
Rauhala, liitteenä 2/§69 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17,
liitteenä 3/§69 naapurin kuulemisena saatu asiakirja Ilo &
Moisander, liitteenä 4/§69 vastine asiakirjaan Ilo & Moisander.

Ltk	Khall	Kv	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
			Enontekiöllä ____/____ 2017

Mahdollinen Saamelaismuseumo Siidan lausunto käsitellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteenä 5/§69 Saamelaismuseumo Siidan lausunto

Tontin olemassa oleva kokonaisrakennusoikeus e-tehokkuusluvulla ilmaistuna on n. 0,09 ja mahdollisella lisärakennusoikeudella e-tehokkuusluku olisi n. 0,12.

Ehdotus: Rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin ehdoin:

- alueella voimassa olevia asemakaavamääräyksiä tulee muutoin noudattaa
- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin muutoin noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 30.6.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava
- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Perustelu:

Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä, koska kyseessä on jo olemassa olevaa toimintaa tukevaa lisärakentaminen parantamaan toimintaan liittyvien koneiden ja kaluston varastointia.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamiseen esitetyllä tavalla on katsottava olevan erityiset syyt. Näin ollen maankäyttö- ja rakennuslaissa poikkeamiselle asetettujen edellytysten voidaan katsoa täyttyvän.

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä _____/_____ 2017

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 §, 171-174 §:t ja 187 §.

Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.

Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.

Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että tekninen lautakunta tutustui paikan päällä kohteeseen ennen kokousta.

Tiedoksi:

Hakija

Erja Ilo

Jouko Moisander

Lapin ELY-keskus

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn.ltk. 70 § KÄSIVARREN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS JATUNIN KYLÄÄN JATUNIN KALLIO- JA SORA-ALUEELLE

MH-kivi Oy on jättänyt maa-ainelain 4 §:n mukaisen ottamishakemuksen maa-ainesten ottamiseksi hakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman mukaisesti.

Ottamisalue sijaitsee Enontekiön valtionmaalla Jatunin kylässä Jatunin kallio ja sora-alueella.

Lupahakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma:

1. Ottamisalueen pinta-ala: n 27 500 m²
2. Maa-ainesten ottosyvyys: 0-16m
3. Toimenpide: soran otto
4. Ottamismäärä: 30 000 m³ ktd
5. Ottamisaika: 10 v

Kuulutus lupahakemuksesta on ollut nähtävillä Enontekiön kunnan ilmoitustauluilla ja Enontekiön kunnan nettisivuilla 20.4 - 22.5.2017 välisenä aikana.

Naapurikiinteistön omistajille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.

Naapurikuulemisen johdosta on tullut neljä muistutusta liitteet 1-4/§70.

Luvan hakija on antanut tehtyihin muistutuksiin vastineensa 21.5.2017 liite 5/§70.

Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksen johdosta lausunnon 22.5.2017 liite 6/§70.

Ehdotus Rkm-rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta päättää, että ottamislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti Jatunin sora-alueelle seuraavin ehdoin:

1. Ottaminen on suoritettava esitettyjen suunnitelmien mukaisesti ja niin, että alueen pohjaveteen ja sen esiintymiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ottotyössä huomioidaan Lapin ELY-keskuksen lausunto (suojaava maakerros pohjaveden yläpuolella on vähintään 1 m).
2. Ottamistoiminnan on pysyttävä kaikilta osin suunnitelmakarttaan rajatulla alueella. Ennen ottamistoiminnan alkamista on hakijan merkittävä ottamisalue maastoon nurkkapaaluilla, jonka jälkeen

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä _____/_____ 2017

suoritetaan ns. aloituskatselmus luvanhakijan ja luvanmyöntäjän toimesta.

3. Alue on ottamisen edetessä ja aikana suojattava ja siistittävä siten, että se ei aiheuta alueella liikkujille tapaturmaa tai muuta vaaraa. Asiaton oleskelu sortumavaarallisilla alueilla tulee estää selvästi havaittavalla tavalla. Pintamaa, pintakasvusto (sammal yms.), puut, pensaat ja kannot on poistettava ottoalueelta niin, ettei niitä missään vaiheessa sekoiteta otettavaan kiviainekseen. Em. ainekset on lajiteltava erilleen.
4. Alue on vuosittain kunkin ottokerran jälkeen siistittävä siten, että kaikki luiskakaltevuudet ovat vähintään suunnitelmien mukaiset, enintään 1:3:een. Kaikki maastokohdat tulee sulauttaa toisiinsa siten, että jyrkkiä seinämiä ei pääse syntymään. Mahdolliset ylisuuret kivet tulee peittää.
5. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen työskentelyä, eikä öljy- ja polttoaineiden varastointia ilman suojarakenteita. Pohjaveden pinnan taso on työn aikana riittävästi selvitettävä. Alueelle on asennettava vähintään yksi pohjaveden tarkkailuputki, jonka on ulotuttava vähintään kolme (3) metriä syvimmän ottamispuolelle.

Mikäli työn yhteydessä havaitaan pohjavesiesiintymiä, on niistä heti ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle sekä Enontekiön tekniselle lautakunnalle. Kaikki näkyvät pohjavesiesiintymät on peitettävä puhtaalla maa-aineksella.
6. Mikäli alueella suoritetaan työkoneiden huoltoa, tulee siihen varata erillinen alue, johon on laitettava riittävän paksusta rakennusmuovista tms. kaukalo, joka täytetään pohjalta turpeella ja pinnalta soralla. Kaukalon koko tulee olla riittävän suuri, syvyys noin 0,5 m ja leveys niin, että huollettavan koneen ulkopuolelle jää kaukalotilaa noin 2,0 m joka suuntaan.
7. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta on luvan hakijan suoritettava seuraavat Enontekiön kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukaiset maksut kunnan tilille ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottamissuunnitelmassa otettavaksi esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan 20 000 m³ tai sen alle perusmaksu on 150,00 € ja 30,00 € jokaiselta alkavalta 5 000 m³:ltä, jolla 20 000 m³ ylittyy. Haettava määrä on 30 000 m³, joten **tarkastusmaksu on 210,00 €.**

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

8. Sen jälkeen, kun alueelta on suunnitelmassa esitetty maa-aines kokonaan otettu, on alueella suoritettava jälkisiistimistyö sekä maisemointi viipymättä loppuun. Jälkisiistimistyö on tehtävä annettujen suunnitelmien ja tämän maa-aineslupa-päätöksen mahdollisten ehtojen mukaisesti sekä tarkastuksessa hyväksyttävä rakennusvalvontaviranomaisella. Kaikkien alueitten tasaukseen tulee käyttää ainoastaan puhdasta maa-ainesta.
Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ajalla **30.5.2017 - 30.5.2027** ja ottamislupa on 30 000 m³ ktd maa-ainekselle.
9. Luvan saajan on ennen ottotoiminnan aloittamista nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa viranomaisille siitä, että ottotoiminta tapahtuu myönnetyn luvan mukaisesti.
- a) **Vastuuhenkilö ilmoitetaan kirjallisesti luvanmyöntäjälle**, ja ilmoituksessa tulee olla vastuuhenkilön kirjallinen suostumus kyseiseen tehtävään.

Ennen ottamistyön aloittamista **vakuudeksi jälkisiistimistöistä** hakija antaa kunnalle seuraavan laskelman mukaisen vakuuden:
2,75 ha x 840,90 € + 0,02 € x 30 000 m³, **yhteensä 2912,50 €.**

Vakuus voi olla omavelkainen rahalaitos- tai käteisvakuus.

Vakuus palautetaan hakijalle, kun maisemointi ja jälkisiistimistyöt on hyväksytysti suoritettu.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi:

Käsivarren Kuljetus Oy
Jussi & Marko Herttula
Pentti Rytineva
Marja ja Tapio Huunonen
Tuula Pekkala
Lapin ELY-keskus

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä _____/_____ 2017

**Tekn. ltk 71 § KIINTEISTÖNHOIDON NOKKAMIEHEN JA KUNNAN AUTOJEN
YLEISHUOLLOSTA VASTAAVAN HENKILÖN NIMEÄMINEN**

Selostus:

Kiinteistönhoidon kokonaishallinta vaatii että yksi kiinteistöhoitajista toimiin ns. nokkamiehenä muille kiinteistöhoitajille. Hänen tehtävänä on muiden tehtävien ohessa vastata kiinteistöhoitotöiden arkipäiväisestä sujumisesta sekä informoida esimiehiään (rakennusmestari-rakennustarkasta/tekninen johtaja) päivittäisestä toiminnasta sekä siinä mahdollisesti havaituista: puutteista, virheistä tai epäkohdista. Lisäksi kunnan autojen yleishuollosta on ollut nimettynä yksi kiinteistöhoitajista.

Ehdotus: tekninen johtaja

Tekninen lautakunta nimeää kiinteistöhoitajana toimivan Jari Vanhapihan kiinteistönhoidon nokkamieheksi lisäksi hän vastaa kunnan autojen yleishuollosta.

Yllämainituista tehtävistä maksettavasta korvauksesta tekee tekninen johtaja esityksen kunnanjohtajalle henkilöstöohjeen mukaisesti.

Ennen teknisen lautakunnan kokousta, kokoontui kuntakonsernin kiinteistöyhtiön, kehitysyrityksen sekä vesihuoltolaitoksen toimitusjohtajat sekä tekninen johtaja ja kunnanjohtaja, aiheena kiinteistöpalvelut kuntakonsernissa. Kokouksen tarkoituksena oli kartoittaa kuinka kiinteistöpalvelut voitaisiin järjestää koko kuntakonsernissa.

Kokouksen ja lautakunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella tekninen johtaja muutti esitystä seuraavasti:

Muutettu ehdotus: Tekninen johtaja

Kiinteistöhoito palveluiden järjestämisen selvitystyötä jatketaan kuntakonsernin sisällä, kuntakonsernin muiden tytäryhtiöiden kanssa yhteistyössä.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi:

Jari Vanhapiha

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn. ltk 72 § KIINTEISTÖNHOITAJA KALEVI LAAKSON IRTISANOUTUMINEN

Selostus:

Enontekiön kunnan pitkä-aikainen kiinteistöhoitaja Kalevi Laakso on jättänyt tekniselle lautakunnalle 9.3.2017 päivätyn irtisanomisilmoituksen (liite 1/72§) missä hän irtisanoutuu 1.10.2017 alkaen Enontekiön kunnan palveluksesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kalevi Laakso on ollut Enontekiön kunnan palveluksessa ensimmäisen kerran 4.2.1983 alkaen.

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Kalevi Laaksoa pitkästä palveluksesta Enontekiön kunnassa ja toivottaa hyviä eläkevuosia.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Tiedoksi:

Kalevi Laakso
Palkanlaskija

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn. ltk 73 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Kiinteistönluovutusilmoitukset:

1.

Kohteet: 047-402-40-93 Kortteli 66/6 määräosa ½ rakennuksineen
Pinta-ala: 1209 m²

2.

Kohteet: 047-401-7-25 määräosa (uusi)
Pinta-ala: 6660 m²

3.

Kohteet: 047-404-53-35 Hietatieva, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 3050 m²

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Muutettu ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Sekä tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta päättää etukäteen ettei kunta käytä etuosto-oikeutta kohteesta 47-401-1-10 (Hetan kota)

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Pykälä tarkastettiin kokouksessa

Tiedoksi:

Kunnanhallitus

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn. ltk 74 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA -ILMOITUKSET

Tekninen johtaja

Rakennustarkastaja

Rakennusmestari-rakennustarkastaja

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn.ltk 75 § ILMOITUSASIAT

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Enontekiön kunnanhallitus
- 4.5.2017 § 154 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-
oikeuden käyttäminen

Ehdotus: Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn. ltk 76 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

- Virpi Labba ja Antti Tonteri esittivät Karesuvannon koulun sähköistyksen tarkistamista sivistyslautakunnalle, huolena oli talven aikana kahden loisteputkivalaisimen rungon käryäminen.
- Elli-Maria Kultima toi esille Tsahkalluoktan tien ojanpientareiden raivauksen, lumi painaa talvella koivut ajolinjalle ja peittää näkyvyyden.
- Elli-Maria Kultima toi esille Keinovuopioon Ruotsin puolelta jälleen kerääntyneet jätteet ja autojen romut.
- Paula Ahopelto esitti Kilpisjärven kunnan ns. kämppien ulkopuolen huolto- ja korjaustoimenpiteitä mm. ulkopuolen huoltomaalaus, tarvittavien laudoituksen osien uusimisen sekä vesikatteen uusimisen pellityksineen sekä työkoneiden aiheuttamien räystäsaurioiden korjauksen.

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

**Tekn. ltk 77 § PÄÄTÖS MELUA JA TÄRIMÄÄ AIHEUTTAVAN TOIMINNAN
ILMOITUKSESTA**

Käsivarren Kuljetus Oy on tehnyt 21.5.2017 päivätyn ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen meluilmoituksen, joka koskee kiviaineksen murskausta Jatunin soramonttialueella. Hakemuksen mukainen murskaustoiminta kestää korkeintaan 15 päivää. Murskaus suoritetaan arkipäivisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana

Suunniteltu murskausaseman paikka sijaitsee Jatunin kylän pohjoispuolella n. 450 metrin etäisyydellä lähimmästä omakotitalosta, joka nyttemmin toimii lähinnä vapaa-ajan asuntona.

Naapurien kuuleminen suoritettiin MRL:n mukaisen maa-aineslain 13§:n mukaisen lupahakemuksen yhteydessä. Kuuleminen on päivätty 2.5.2017 ja mahdollinen huomautus tuli jättää 16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Kuulemismenettely ei suoranaisesti ollut YSL 118§:n mukaisen meluilmoituksen johdosta suoritettu, mutta kuulemisessa oli mainittu soranotto jalostettavaksi murskaamalla. Huomautuksista päätellen murskaustoiminta oli kuulemisissa tiedostettu.

Määräaikaan 16.5.2017 klo 15.00 mennessä saapui neljä huomautusta, joista kolmessa vastustettiin murskaustoimintaa kyseisellä soramonttialueella.

Herttuala 3:18

Jussi ja Marko Herttuala
Ylitornio

Hyväksyvät soranoton, mutta eivät murskaustoimintaa alueella. Mikäli alueelle aiotaan perustaa murskausasema ja suorittaa murskaustoimintaa, niin siinä tapauksessa vaadimme uuden lupahakemusmenettelyn ja haittojen arvioinnin.

Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m

Lohikuoppa 3:21

Tuula Pekkala
Keminmaa

Emme hyväksy murskaustoimintaa alueella siitä aiheutuvien melu, pöly ja tärinähaittojen vuoksi.

Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____ / _____ 2017

Harrikoste 3:19

Pentti Rytineva
Utsjoki

Ei hyväksy soranotto ja murskausasema suunnitelmaa. Ei mainintaa pöly ym. mahdollisista haitoista eikä haittojen ja kiinteistön arvonalaskun korvauksista. Vastustaa kallio- ja sora-alueen rakentamista edellä mainituin perustein.

Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m

Honkarinne 121:2

Marja ja Tapio Huuonen
Pori

Hyväksymme murskaimen käytön seuraavin ehdoin.

- murskain sijoitetaan montun Karesuvannon puoleiseen päähän, jolloin loma-asunnollemme aiheutuva meluhaitta huomattavasti vähenee.
- Jatunin puoleinen liittymä suljetaan lopullisesti niin, ettei sitä enää käytetä koska montun tämä puoli on jo maisemoitu.
- Jatunin puoleisen liittymän käytön lopettaminen vaikuttaa myös huomattavasti liikenneturvallisuuteen, koska se on jyrkän mutkan kohdalla ja sijaitsee aivan loma-asuntomme läheisyydessä.

Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.500m

Edellä mainitut kiinteistöt toimivat vapaa-ajan asuntoina.

Ehdotus: Rkm-rakennustarkastaja

Kiviaineksen murskaus Jatunin soranottoalueella hyväksytään seuraavin ehdoin.

- 1 Murskausasema sijoitetaan soramonttalueen Karesuvannon puoleiseen päähän.
- 2 Murskaustoiminta suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana viikoilla 26-28 arkipäivin klo 7.00-18.00 välisenä aikana.
- 3 Jatunin puoleinen liittymä suljetaan, ettei sen kautta voida liikennöidä.
- 4 polttoainetta sekä muita öljytuotteita on käytettävä ja käsiteltävä niin, ettei niitä pääse maaperään, pohjaveteen eikä pintavesiin.

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____/_____ 2017

- 5 jätehuolto on hoidettava asiallisilla keräysvälineillä ja jätteet on toimitettava jätehuoltoon.
- 6 Kivipölyn kulkeutuminen Jatunin suuntaan tulee estää.
- 7 Murskausasema tulee toiminnan päätyttyä viivytyksettä poistaa soraomnttalueelta.
- 8 Lupa on voimassa vain haettuna ajankohtana.**

Perustelut

Murskauksesta syntyy erityisen häiritsevää melua, mutta se on tilapäistä ja ajoittuessaan arkipäiviin ja päiväaikaan ei siitä aiheutuvaa räsitusä arvioida kohtuuttomaksi.

- 1 Ympäristöviranomaisen tulee tietää, jos toiminta aikoihin tulee merkittäviä muutoksia.
- 2 Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintaansa liittyvistä riskeistä ja ennaltaehkäistävä mahdollista ympäristön pilaantumiseen johtavaa tapahtumaa.
- 3 Jätelain 72§:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteysttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)

Päätös:

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti, ettei kiviaineksen murskausta voida hyväksyä, koska naapurin kuulemisia ei oltu suoritettu YSL 118§:n mukaisesti.

Tiedoksi:

Käsivarren Kuljetus Oy
Jussi & Marko Herttula
Pentti Rytineva
Marja ja Tapio Huunonen
Lapin ELY-keskus

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017

Tekn. ltk 78 § NATURA-TARVEHARKINNAN SEKÄ NATURA-ARVIONTIEN TEKIJÄN VALINTA KILPISJÄRVELLE, KOHTEISIIN 1. POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAAKAAVA 2. VALTATIE 21. UUSI TIELINJAUS SEKÄ 3. TSAHKALJOEN TULVASUOJAUS.

Selostus:

Enontekiön kunnassa on Kilpisjärven alueella Natura-tarveharkinnan ja/tai Natura-arviointia vaativia kohteita käynnissä: 1. Pohjois-Kilpisjärven asemakaava, 2. Valtatie 21. uusi tielinjaus sekä 3. Tsahkaljoen tulvasuojaus.
Alla olevan mukainen tarjouspyyntö lähetettiin neljälle tarjoajalle joista kaikki jättivät tarjouksen määrä-aikaan mennessä.

**ENONTEKIÖN KUNTA
TARJOUSPYyntÖ NATURA-ARVIOINNEISTA 2017
12.4.2017**

1. TAUSTATIETOA

1.1 Päätökset

Enontekiön kunta laati 2009-2011 asemakaavan Kilpisjärven pohjoispään taajaan rakennetulle alueelle. Enontekiön valtuusto hyväksyi asemakaavan 20.5.2011 § 14.

Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen 3.7.2012.

Enontekiön kunnan valitettua HO:n päätöksestä korkein hallinto-oikeus päätti pitää Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen voimassa päätöksellä 19.6.2014

1.2 Materiaali

Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoituksen Natura-arviointi:

- liite 1, Saananjuuren 20.5.2011 hyväksytty asemakaava
- liite 2, Saananjuuren asemakaavan selostus, sisältää Natura-arvioinnin tiivistelmän Natura-arvioinnin 3.3.2010 (salainen laki 621/1999) saa pyydettäessä
- liite 3, Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 3.7.2012
- liite 4, Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 19.6.2014
- liite 5, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavaluonnos 1.11.2016

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____ / _____ 2017

Kohde 2, Valtatie 21:n uusi linjaus Muotkatakatka:

- liite 6, Vt21 Muotkatakatka linjausvaihtoehdot
- liite 7 vaihtoehtojen vertailu

Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelu:

- liite 8, Tsahkaljoen tulvasuojeluhankkeen alustava suunnitelma

2. TARJOUSPYYNTÖ

Enontekiön kunta pyytää tarjoustanne:

Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus

- Tarjous Natura-arvioinnista

Kohde 2, Valtatie 21:n uusilinjaus vaihtoehtojen 1A tai 1B mukaisena, tarkastelu n. 0,5 km kaistalta

- Tarjous Natura-tarveharkinnan tekemisestä
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan harkinnan tuloksena tarpeelliseksi

Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelun toteuttaminen

- Tarjous Natura-tarveharkinnasta
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan harkinnan tuloksena tarpeelliseksi

Tarjous pyydetään jokaisesta kohteesta erillisenä kokonaishintana. Jos tarjoaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voi jättää kokonaishintatarjouksen käsittäen kaikki kohteet. Hankinta ei ylitä EU:n kynnyksarvoa.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa
28.04.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Enontekiön
kunta, Tekninen toimisto, Ounastie 165, 99400
Enontekiö,

Kuoreen tunnus "Kilpisjärven
Natura tarjous". Tarjous on
oltava voimassa kaksi
kuukautta.

Tilaaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjouksista.

Yhteyshenkilöt:

Kimmo Lämsä

Tapani Honkanen

Tekninen johtaja

Kaavoittaja

Ltk **Khall** **Kv** **Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:**

Enontekiöllä ____/____ 2017

Enontekiön kunta	Seitap Oy
Ounastie 165	Ainonkatu 1
99400 Enontekiö	96200 Rovaniemi
0400-393798	0400-391468
kimmo.lamsa@enontekio.fi	tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 1/78§. Jätetyt tarjoukset olivat kokonaishinnaltaan seuraavat:

- T1 Ahma Ympäristö Oy 28 831,50€
- T2 Pöyry Oy 14 500€
- T3 Ramboll Oy 12 500€
- T4 SITO Oy 24 000€

Tarjouspyynnön liitteet käydään lävitse kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen johtaja

Enontekiön tekninen lautakunta valitsee seuraavien tarjouspyynnön mukaisten Natura-arviointien ja Natura-tarveharkintojen:

Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus

- Tarjous Natura-arvioinnista

Kohde 2, Valtatie 21:n uusilinjaus vaihtoehtojen 1A tai 1B mukaisena, tarkastelu n. 0,5 km kaistalta

- Tarjous Natura-tarveharkinnan tekemisestä
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan harkinnan tuloksena tarpeelliseksi

Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelun toteuttaminen

- Tarjous Natura-tarveharkinnasta
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan harkinnan tuloksena tarpeelliseksi

Tekijäksi Ramboll Oy:n kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ 2017

Tiedoksi:

Tarjoajat:
Ahma Ympäristö Oy
Pöyry Oy
Ramboll Oy
SITO Oy

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Enontekiöllä ____/____ 2017
